

Pokyny k instalaci

Předpoklady

K instalaci varianty programu EPLAN potřebujete lokální práva správce a po instalaci právo "Změnit" ve všech adresářích EPLAN (lokálně i v síti).

Na pracovišti musí být nainstalovaný Microsoft `.NET Framework 4`.

Informujte se před instalací produktů EPLAN o hardwarových předpokladech a uvolněních softwaru platformy EPLAN. Tyto informace naleznete v popisech výkonu EPLAN příslušných produktů.

Nastavení cílových adresářů

Pamatujte, že při zadávání cílových adresářů je třeba upustit od používání zvláštních znaků (např. / : * ? " < >).

- **Adresář programů:**

V tomto adresáři se uloží potřebné součásti programu pro EPLAN (např. typy souborů `*.erx`, `*.dll` oder `*.exe`).

- **Originální kmenová data EPLAN:**

V tomto adresáři se uloží originální kmenová data EPLAN. Tato data slouží jako záloha vašich systémových kmenových dat.

- **Systémová kmenová data:**

V tomto adresáři se uloží systémová kmenová data specifická pro zákazníka. Adresář zvolený pro systémová kmenová data se v EPLAN uloží jako standardní adresář pro kmenová data.

- **Identifikátor firmy:**

V tomto poli se uloží identifikátor vaší firmy. Tento identifikátor se na

některých místech používá jako název adresáře. Doporučujeme zde zvolit krátký název.

- **Uživatelské nastavení:**

V tomto adresáři se uloží uživatelská nastavení.

- **Nastavení stanice:**

V tomto adresáři se uloží nastavení související se stanicí.

- **Firemní nastavení:**

V tomto adresáři se uloží firemní nastavení.

Instalace v síti

Používejte při instalaci v síti jako zadání cesty cílových adresářů cesty UNC namísto písmen diskových jednotek.

Při instalaci v síti se doporučuje následující konfigurace:

- Lokální instalace programových dat a databází nastavení (adresář programu, uživatelská nastavení a nastavení stanice)
- Instalace kmenových dat v síti (originální kmenová data EPLAN a systémová kmenová data) a rovněž firemní nastavení.

Instalace definována uživatelem

Změny v této oblasti by měli provádět pouze zkušení správci, neboť chybná konfigurace může vést k instalaci EPLAN neschopné běhu.



Upozornění:

Chcete-li navíc k jazyku zobrazovanému v EPLAN Setup Manager nainstalovat další jazyky uživatelského rozhraní, musíte provést

uživatелеm definovanou instalaci a vybrat požadované jazyky v oblasti kmenových dat a jazyků.

Součásti programu:

- **EPLAN License Client**

Potřebný pro lokální licencování pomocí donglu a pro síťové licencování.

- **EPLAN Electric P8** (nebo EPLAN Preplanning / EPLAN Fluid / EPLAN Pro Panel)

Aktivací zatrhávacího políčka se nainstalují potřebné součásti programu pro EPLAN Electric P8 (nebo EPLAN PPE / EPLAN Fluid / EPLAN Pro Panel).

- **EPLAN Electric P8 Data** (nebo EPLAN Preplanning Data / EPLAN Fluid Data / EPLAN Pro Panel Data)

Aktivací zatrhávacího políčka se nainstalují potřebná kmenová data pro EPLAN Electric P8 (resp. EPLAN Preplanning / EPLAN Fluid).

- **Platforma EPLAN**

Aktivací zatrhávacího políčka se nainstalují potřebné součásti programu platformy EPLAN.

- **Data platformy EPLAN**

Aktivací zatrhávacího políčka se nainstalují kmenová data nad rámec produktu platformy EPLAN (např. kmenová data artiklů).

Typy kmenových dat:

Nakonfigurujte aktivací příslušných zatrhávacích políček, jaká kmenová data se mají nainstalovat.

Jazyky rozhraní:

Vyberte jazyky uživatelského rozhraní EPLAN, které se mají nainstalovat.

Pokyny k instalaci

EPLAN Setup Manager Verzi 2.7

Stav: 22.03.2017



Aktivováno: Při první spuštění platformy EPLAN se nastaví aktivovaný jazyk uživatelského rozhraní pro uživatelské rozhraní EPLAN.