

Bemærkninger til installationen

Forudsætninger

Installationen af en EPLAN-programvariant kræver lokale administratorrettigheder, og efter installation kræves rettigheden "Ændr" i alle EPLAN-mapper (lokale og på netværket).

Microsoft `.NET Framework 4` skal være installeret på arbejdspladsen.

Før installationen af EPLAN-produkter skal du indhente oplysninger om hardware-forudsætninger og software-frigivelserne til EPLAN platformen. Du kan finde disse oplysninger i EPLAN-produktbeskrivelsen til de enkelte produkter.

Indstilling af målmapper

Vær opmærksom på, at der ikke må anvendes specialtegn ved indtastning af målmapperne (f.eks. / : * ? " < >).

- **Programmappe:**

I denne mappe gemmes de nødvendige programkomponenter til EPLAN (f.eks. filtyperne `*.erx`, `*.dll` eller `*.exe`).

- **EPLAN-originalmasterdata:**

I denne mappe gemmes de originale EPLAN-masterdata. Disse data anvendes som sikkerhedskopi af dine systemstamdata.

- **Systemmasterdata:**

I denne mappe gemmes de kundespecifikke systemstamdata. Den mappe, som er valgt til systemstamdataene, oprettes som standard-mappe til masterdata i EPLAN.



- **Firmamærkning:**

I dette felt indtastes din firmamærkning. Denne mærkning anvendes nogle steder som mappenavn. Vi anbefaler, at man her vælger et kort navn.

- **Brugerindstillinger:**

I denne mappe gemmes de brugerspecifikke indstillinger.

- **Stationsindstillinger:**

I denne mappe gemmes de arbejdsstationsspecifikke indstillinger.

- **Firmaindstillinger:**

I denne mappe gemmes de firmaspecifikke indstillinger.

Installation på netværket

Ved installation på netværket skal du anvende UNC-stier i stedet for drev-bogstaver til målmappernes stiangivelser.

Ved installation på netværket anbefales følgende konfiguration:

- Lokal installation af programdataene og indstillingsdatabaserne (program-mappe, brugerindstillinger og arbejdsstationsindstillinger)
- Installation af masterdata på netværket (originale EPLAN-masterdata og systemstamdata) samt firmaindstillingerne.

Brugerdefineret installation

Ændringer i dette område bør udelukkende udføres af erfarne administratorer, da en forkert konfiguration kan medføre en ubrugbar EPLAN-installation.

**Bemærk:**

Hvis du ud over det sprog, der vises i EPLAN Setup Manager, vil installere yderligere brugerfladesprog, skal du udføre en brugerdefineret installation og vælge de ønskede sprog i området Masterdata og sprog.

Programkomponenter:**■ EPLAN License Client**

Påkrævet i forbindelse med den lokale licensgivning med hardwarelås og til netlicensgivning.

■ EPLAN Electric P8 (eller EPLAN Preplanning / EPLAN Fluid / EPLAN Pro Panel)

Ved markering af dette afkrydsningsfelt installeres de nødvendige programkomponenter til EPLAN Electric P8 (eller EPLAN PPE / EPLAN Fluid / EPLAN Pro Panel).

■ EPLAN Electric P8 Data (eller EPLAN Preplanning Data / EPLAN Fluid Data / EPLAN Pro Panel Data)

Ved markering af dette afkrydsningsfelt installeres de nødvendige masterdata til EPLAN Electric P8 (eller EPLAN Preplanning / EPLAN Fluid).

■ EPLAN platform

Ved markering af dette afkrydsningsfelt installeres EPLAN platformens nødvendige programkomponenter.

■ EPLAN platform-data

Ved markering af dette afkrydsningsfelt installeres EPLAN platformens produktoverlappende masterdata (f.eks. artikelmasterdata).



Masterdatatyper:

Konfigurer, hvilke masterdata der skal installeres, ved markering af de tilhørende afkrydsningsfelter.

Brugerfladesprog:

Vælg det brugerfladesprog, som skal installeres til EPLAN.

Aktiveret: Første gang EPLAN startes, indstilles det aktiverede brugerfladesprog for EPLAN-brugerfladen.