

Opmerkingen bij de installatie

Voorwaarden

Om een EPLAN-programmavariant te installeren, dient u te beschikken over lokale beheerdersrechten en na het installeren over het recht "Wijzigen" in alle EPLAN-directory's (lokaal en in het netwerk).

Op de werkplek moet Microsoft `.NET Framework 4` geïnstalleerd zijn.

Raadpleeg voordat u EPLAN-producten gaat installeren eerst de hardware-vereisten en de softwarevrijgaven van het EPLAN platform. U vindt deze informatie in de EPLAN-productbeschrijvingen van de betreffende producten.

Instelling van de doeldirectory's

Houd er rekening mee dat u bij het opgeven van de doeldirectory geen speciale tekens gebruikt (bijvoorbeeld `/ : * ? "<>`).

- **Programmadirectory:**

In deze directory worden de vereiste programmacomponenten voor EPLAN opgeslagen (bijvoorbeeld de bestandstypen `*.erx`, `*.dll` of `*.exe`).

- **Originele EPLAN-stamgegevens:**

In deze directory worden de originele EPLAN-stamgegevens opgeslagen. Deze gegevens worden gebruikt als backup van uw systeemstamgegevens.

- **Systeemstamgegevens:**

In deze directory worden de klantspecifieke systeemstamgegevens



opgeslagen. De directory die voor de systeemstamgegevens is geselecteerd, wordt in EPLAN als standaarddirectory voor stamgegevens gebruikt.

- **Bedrijfskenmerk:**

In dit veld wordt uw bedrijfskenmerk opgeslagen. Dit kenmerk wordt op bepaalde plaatsen als directorynaam gebruikt. Wij raden aan om hier een korte naam te kiezen.

- **Gebruikersinstellingen:**

In deze directory worden de gebruikersspecifieke instellingen opgeslagen.

- **Stationsinstellingen:**

In deze directory worden de stationsspecifieke instellingen opgeslagen.

- **Bedrijfsinstellingen:**

In deze directory worden de bedrijfsspecifieke instellingen opgeslagen.

Installatie in het netwerk

Gebruik bij de installatie in het netwerk als padnaam van de doeldirectory UNC-paden in plaats van stationsletters.

Bij de installatie in het netwerk wordt de volgende configuratie aanbevolen:

- Lokale installatie van de programmegegevens en instellingendatabanken (programmadirectory, gebruikersinstellingen en stationsinstellingen)
- Installatie van de bedrijfsinstellingen en de stamgegevens in het netwerk (originele EPLAN-stamgegevens en systeemstamgegevens).

Gebruikergedefinieerde installatie

Wijzigingen in dit gedeelte mogen alleen door ervaren beheerders worden uitgevoerd, omdat een verkeerde configuratie ertoe kan leiden dat EPLAN niet

correct functioneert.



Opmerking:

Wanneer u naast de taal die in de EPLAN Setup Manager wordt weergegeven nog andere interfacetalen wilt installeren, moet u een gebruikersgedefinieerde installatie uitvoeren en de gewenste talen in het bereik van stamgegevens en talen selecteren.

Programmacomponenten:

- **EPLAN License Client**

Vereist voor de lokale licentiëring met dongle en voor de netwerklicentiëring.

- **EPLAN Electric P8** (of EPLAN Preplanning / EPLAN Fluid / EPLAN Pro Panel)

Door het inschakelen van het selectievakje worden de vereiste programmacomponenten voor EPLAN Electric P8 (of EPLAN PPE / EPLAN Fluid / EPLAN Pro Panel) geïnstalleerd.

- **EPLAN Electric P8 Data** (of EPLAN Preplanning Data / EPLAN Fluid Data / EPLAN Pro Panel Data)

Door het inschakelen van het selectievakje worden de vereiste stamgegevens voor EPLAN Electric P8 (resp. EPLAN Preplanning / EPLAN Fluid) geïnstalleerd.

- **EPLAN Platform**

Door het inschakelen van het selectievakje worden de vereiste programmacomponenten van het EPLAN platform geïnstalleerd.

- **EPLAN Platform Data**

Door het inschakelen van het selectievakje worden de



productoverkoepelende stamgegevens van het EPLAN platform geïnstalleerd (bijvoorbeeld artikelstamgegevens).

Stamgegevenstypen:

Door het inschakelen van het betreffende selectievakje geeft u aan welke stamgegevens moeten worden geïnstalleerd.

Interfacetalen:

Selecteer de interfacetalen die voor EPLAN moeten worden geïnstalleerd.

Geactiveerd: wanneer u EPLAN voor het eerst start, wordt de geactiveerde interfacetaal voor de EPLAN-interface ingesteld.