

安装说明

前提条件

在安装一个 EPLAN 程序版本时,需要具备本地管理员权限,且在完成安装后,具备在全部 EPLAN 目录(本地目录以及网络中的目录)中执行"修改"的权限。

工作站必须已安装有 Microsoft .NET Framework 4。

在安装 EPLAN 产品前,请详细了解有关 EPLAN 平台的硬件配置要求和软件许可的信息。这些信息请参阅相应产品的 EPLAN 功能说明。

目标目录设置

请注意,在输入目标目录时不得使用特殊符号(例如 / : * ? " < >)。

- **程序目录:**

在此目录中保存所需的 EPLAN 程序功能(例如 *.erx、*.dll 或 *.exe 文件类型)。

- **EPLAN 原始主数据:**

在此目录中保存 EPLAN 原始主数据。这些数据用作系统主数据的数据备份。

- **系统主数据:**

在此目录中保存客户专用的系统主数据。已针对系统主数据选择的目录在 EPLAN 中保存为主数据的默认目录。

- **公司标识:**

在此框中保存公司标识。此标识在一些地方被用作目录名称。我们建议在此选择一个简短的名称。

- **用户设置:**

在此目录中保存用户指定的设置。

- **工作站设置:**

在此目录中保存工作站指定的设置。

- **公司设置:**

在此目录中保存公司指定的设置。

在网络中进行安装

在网络中进行安装时,作为目标目录的路径说明请使用 **UNC** 路径,而不是驱动器字母。

在网络中进行安装时,建议采用如下配置:

- 本地安装程序数据和设置数据库(程序目录、用户设置和工作站设置)
- 在网络中安装主数据(EPLAN 原始主数据和系统主数据)以及公司设置。

用户自定义安装

应仅允许由经验丰富的管理员执行此区域内的修改,因为配置错误将可能导致无法执行 EPLAN 安装。



说明:

除 EPLAN Setup Manager 中所显示的语言外,如还需安装其它界面语言,则必须执行用户自定义安装,并在主数据和语言区域内选择所需的语言。

程序功能:

- **EPLAN License Client**

针对带有加密狗的本地许可以及网络许可需使用 EPLAN License Client。

- **EPLAN Electric P8 (或 EPLAN Preplanning / EPLAN Fluid / EPLAN Pro Panel)**

通过激活此复选框安装 EPLAN Electric P8(或 EPLAN PPE / EPLAN Fluid / EPLAN Pro Panel)所需的程序功能。

- **EPLAN Electric P8 Data(或 EPLAN Preplanning Data / EPLAN Fluid Data / EPLAN Pro Panel Data)**

通过激活此复选框安装 EPLAN Electric P8(或 EPLAN Preplanning / EPLAN Fluid)所需的主数据。

- **EPLAN 平台**

通过激活此复选框安装所需的 EPLAN 平台的程序功能。

- **EPLAN Platform Data**

通过激活此复选框安装 EPLAN 平台跨产品的主数据(例如部件主数据)。

主数据类型:

通过激活附属的复选框配置所应安装的主数据。

界面语言:

针对 EPLAN 选择待安装的界面语言。

激活:在首次启动 EPLAN 时针对 EPLAN 界面设置激活的界面语言。